

TYPE DE BÂCHAGE	DEMONSTRATION	VEHICULES CONCERNES										
<p>BÂCHAGE LATERAL TRADITIONNEL Avec sangles</p> <p>Bâchage étanche qui se déroule avec une manivelle sur la passerelle. Fixations latérales par sangles.</p>					SIDERALE	BULKLINER S + BULKLINER	OPTILINER	AGRILINER	JUMBOLINER	JUMBORUNNER	JUMBOTRACK	BULKLINER ULTRACUBE
<p>BÂCHAGE LATERAL TRADITIONNEL Avec sangles sous palplanches</p> <p>Bâchage étanche qui se déroule avec une manivelle sur la passerelle. Fixations latérales par sangles intégrées sous palplanches.</p>												



BÂCHAGE LATERAL AUTO-BLOQUANT

Fixation autobloquante

Bâchage étanche qui se déroule avec manivelle sur passerelle. Fixation via chaîne sur la partie avant. Tension uniforme grâce aux profils de tension.



**BULKLINER
+ BULKLINER S**

OPTILINER

AGRILINER

JUMBOLINER

JUMBORUNNER

JUMBOTRACK

**BULKLINER
ULTRACUBE**

BÂCHAGE LATERAL + FILET

Bâchage filet dédié au transport de produits volatiles qui peuvent couper la bâche.

Ex : Transport occasionnel de bois déchiqueté coupant qui ne peut être recouvert d'un bâchage classique.



**BULKLINER
+ BULKLINER S**

OPTILINER

AGRILINER

JUMBOLINER

JUMBORUNNER

JUMBOTRACK

**BULKLINER
ULTRACUBE**



BÂCHAGE AUTOMATIQUE EASYTARP™

Bâchage latéral étanche totalement sécuriser, qui se déroule et s'enroule de manière électrique par radiocommande du sol en moins de 15 secondes.



**BULKLINER
+ BULKLINER S**

OPTILINER

AGRILINER

JUMBOLINER

JUMBORUNNER

JUMBOTRACK

**BULKLINER
ULTRACUBE**

BÂCHAGE LONGITUDINAL MANUEL

Avec manivelle

Bâchage longitudinal étanche qui se déroule de manière manuelle à l'aide d'une manivelle située sur la face avant du véhicule.



SIDERALE

CARGOTRACK + POWERTRACK

**BULKLINER
+ BULKLINER S**

OPTILINER

AGRILINER

JUMBORUNNER



BÂCHAGE LONGITUDINAL MANUEL

Avec renvoi d'angle

Bâchage longitudinal étanche qui se déroule de manière manuelle plus facilement et rapidement que la version classique.



SIDERALE

CARGOTRACK + POWERTRACK

BULKLINER
+ BULKLINER S

OPTILINER

AGRILINER

JUMBORUNNER

BÂCHAGE LONGITUDINAL

Avec filet

Bâchage longitudinal non étanche dédié au transport de produits volatiles.



SIDERALE

CARGOTRACK + POWERTRACK

BULKLINER
+ BULKLINER S

OPTILINER

AGRILINER

JUMBORUNNER



BÂCHAGE LONGITUDINAL

Commande électrique

Bâchage longitudinal étanche qui se déroule de manière électrique à l'aide d'une radiocommande.



SIDERALE

CARGOTRACK + POWERTRACK

BULKLINER + BULKLINER S

OPTILINER

AGRILINER

JUMBORUNNER

BÂCHAGE PAPILLON

A commande manuelle

Bâchage non étanche, dédié au transport d'ordures ménagères ou plaquettes de bois, à ouverture manuelle.



JUMBOLINER

JUMBORUNNER

JUMBOTRACK



BÂCHAGE PAPILLON

A commande hydraulique

Bâchage non étanche, dédié au transport d'ordures ménagères ou plaquettes de bois, équipé d'un moteur hydraulique.



JUMBOLINER

JUMBORUNNER

JUMBOTRACK

BÂCHAGE PAPILLON RESIST +

Bâchage non étanche renforcé, équipé d'un maillage plus dédié au transport d'ordures ménagères ou plaquettes de bois.



JUMBOLINER

JUMBORUNNER

JUMBOTRACK



BÂCHAGE LATERAL 2/3 & 1/3

Bâchage spécial fonds-mouvants polyvalent qui permet un usage classique du fond mouvant et le compactage en quai de transfert.



		JUMBOLINER	JUMBORUNNER	JUMBOTRACK	

TOITURE RIGIDE

Toiture spéciale fonds-mouvants dédié exclusivement au compactage en quai de transfert.



				JUMBOTRACK	

