

Ecosostenibilità

Leggerezza

Efficienza

Ottimizzazione

Innovazione

**CATALOGO
SEMIRIMORCHI**



Qualità

Forza

Stabilità

Robustezza

MADE IN FRANCE

CATALOGO Benalu Copyright ©2021

1.....	INTRODUZIONE SUL GRUPPO
2.....	APIX: SITO WEB RICAMBI
6.....	GAMMA EDILIZIA
12.....	GAMMA AGRICOLTURA
20.....	GAMMA ECOLOGIA
26.....	GAMMA CISTERNE PULVEROLENTI
30.....	GAMMA INTERMODALE
36.....	GAMMA SPECIFICA
40.....	RETE DI VENDITA INTERNAZIONALE
42.....	RETE DI VENDITA FRANCESE
44.....	I NOSTRI CANALI DI COMUNICAZIONE

Vi diamo il benvenuto in BENALU, Bennes Marrel.

Grazie alla nostra pluriennale esperienza nel campo del trasporto di prodotti sfusi, il nostro obiettivo è fornirvi un supporto costante. Il nostro design di qualità, la nostra capacità di soddisfare ogni richiesta del cliente e di ottimizzare i nostri prodotti ci motivano ogni giorno in modo da poter rispondere in modo preciso ai vostri bisogni in termini di riduzione dei costi d'utilizzo e di rispetto dell'ambiente!

Ogni nostro veicolo è interamente progettato e prodotto in Francia. Siamo dunque lieti di introdurvi l'intera gamma dei nostri semirimorchi e vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.benalu.com e a seguirci sulla nostra pagina Facebook "benaluofficial" per scoprire le ultime novità.



BENALU SAS

Rue Fresnel - BP 10002 - 62801 LIEVIN Cedex - France

Mail : contact@benalu.com

Tel : +33 (0)3 21 79 43 00

BENNES MARREL

Rond-Point Auguste Colonna 42161 - ANDREZIEUX-BOUTHEON Cedex BP

60064 - France

Mail : contact@bennesmarrel.com

Tel : +33 (0)4 77 55 99 30



Dai un'occhiata al nostro negozio online BENALU!

- Più di 10000 articoli disponibili!
- Sito internet 100% online
- Ordini istantanei
- Ricerca tramite n° di telaio
- Visualizzazione dettagliata degli articoli
- "Carrello della spesa" dettagliato e interattivo
- Figurini tecnici ed esplosi dei veicoli

- Teli di copertura
- Casse
- Componenti pneumatici
- Componenti idraulici
 - Freni
 - Accessori
 - Parti elettriche
- Sospensioni
 - Assali
 - Gambe d'appoggio




ESPLORA
WWW.APIX-PARTS.COM

APIX

BENALU



UN SERVIZIO SU MISURA



LE OPZIONI DI SCELTA PIÙ AMPIE SUL MERCATO!



OLTRE 200 POSSIBILI OPZIONI



EDILIZIA

SIDERALE



RIGID RUNNER



AGRICOLTURA

BULKLINER S



BULKLINER



OPTILINER



AGRILINER



JUMBOLINER

Piano Mobile



JUMBORUNNER

Piano Mobile



ECOLOGIA

JUMBOTRACK

Piano Mobile



BULKTRACK *Light*



BULKTRACK *R*



BULKLINER ULTRACUBE



SPECIFICA

CISTERNE PUVEROLENTI

INTERMODALE

TIMBERLINER



TRAILINER



POWDERLINER II



POWDERTRACK



MULTILINER FIX



MULTILINER TIP



BULKBOX CMB



BULKBOX CMP



Infographic with statistics:

- più di **500** dipendenti
- più di **15** brevetti
- più di **2000** veicoli prodotti all'anno
- 45%** dei prodotti destina all'esportazione



EDILIZIA

EDILIZIA





EDILIZIA

SIDERALE

**INNOVAZIONE
BENALU**



RIGID RUNNER






EDILIZA

8

SIDERALE





UNA TECNOLOGIA UNICA! RIBALTABILE IN ALLUMINIO DA 25 A 35M³

- **Profilo a doppio strato:** mantiene l'aspetto esteriore del veicolo, gli impatti alla superficie interna non sono visibili dall'esterno
- **Spessore progressivo:** longevità migliorata: spessore maggiore in punti di maggiore sollecitazione
- **Telaio in alluminio:** robusto e adatto a terreni sconnessi
- **Paraurti posteriore:** ultra compatto, polivalente e di facile impiego dall'utilizzatore

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Sistema di tenuta stagna
- Sistema di copertura tetto longitudinale su cavi o laterale avvolgibile, manuale o elettrico
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Porte posteriori secondo vostra necessità
- Vari spessori disponibili (fondo e pareti laterali)

Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com

Tipo: Ribaltabile

Telaio: alluminio

Cassa: alluminio

Per trasporto di: sabbia, asfalto, terra, fanghi, piccole macerie, ...

Lunghezza interna utile: da 7,5m a 9,20m

Altezza interna utile: da 1,40m a 1,56m

Peso: da 4750 kg



**INNOVAZIONE
BENALU**





EDILIZIA

10

**RIGID
RUNNER**



UNA TECNOLOGIA UNICA! CASSA APPLICATA A MOTRICE

- **Profilo a doppio strato:** mantiene l'aspetto esteriore del veicolo, gli impatti alla superficie interna non sono visibili dall'esterno
- **Spessore progressivo:** longevità migliorata: spessore maggiore in punti di maggiore sollecitazione
- **Sotto-telaio in alluminio:** fissato al telaio della motrice

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Sistema di tenuta stagna
- Sistema di copertura tetto longitudinale su cavi o laterale avvolgibile, manuale o elettrico
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Porte posteriori secondo vostra necessità
- Vari spessori disponibili (fondo e pareti laterali)



Tipo: **cassa applicata a motrice**

Sotto-telaio: **alluminio**

Cassa: **alluminio**

Lunghezza interna utile: **a seconda della motrice**

Altezza interna utile: **a seconda della motrice**

Per trasporto di: **sabbia, asfalto, terra, fanghi, piccole macerie, ...**

Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com



UN'AMPIA GAMMA DI CASSE IN ACCIAIO SU MOTRICE

LE NOSTRE PAROLE CHIAVE: INNOVAZIONE, ROBUSTEZZA, SICUREZZA E DESIGN

Puoi trovare tutta la gamma delle casse in acciaio sul nostro sito www.bennes-marrel.com , pagina "Construction"



EDILIZIA

11

CASSA IN ACCIAIO SU MOTRICE

- Soluzioni studiate su misura per l'impiego quotidiano
- Un design studiato appositamente per far fronte alle tue esigenze
- Una speciale attenzione rivolta a facilitare l'uso quotidiano
- Una vastissima scelta di verniciature e personalizzazioni per un design unico

CARRIÈRE (*Rip-rap tipper*)



ASTREE



GUILLAUME (*Reinforced tipper*)



ENTREPRENEUR CR (*Polyvalent tipper*)



ENTREPRENEUR CS



CITEF (*Horizontal ejection*)



Chiedi il tuo catalogo
BENNES MARREL* !

*contact available on french network on website

www.benalu.com

BENALU



AGRICOLTURA

AGRICOLTURA





AGRICOLTURA

BULKLINER S INNOVAZIONE BENALU



BULKLINER



OPTILINER



AGRILINER



JUMBOLINER INNOVAZIONE BENALU



JUMBORUNNER





Tipo: Ribaltabile

Telaio: alluminio

Cassa: alluminio

Lunghezza interna utile: da 9,70m a 11,50m

Altezza interna utile: da 1,90m a 2,30m

Per il trasporto di: prodotti agricoli,
fertilizzanti, piccole pietre, sabbia

Peso: da 5500kg

UNA TECNOLOGIA UNICA! RIBALTABILE IN ALLUMINIO DA 44 A 64M³

- **Profilo a doppio strato:** mantiene l'aspetto esteriore del veicolo, gli impatti alla superficie interna non sono visibili dall'esterno
- **Spessore progressivo:** longevità migliorata: spessore maggiore in punti di maggiore sollecitazione
- **Telaio a collo d'oca** per la massimizzazione di volume e stabilità del veicolo
- **Apertura posteriore completa:** larghezza interna utile di 2410mm con qualsiasi tipo di porta

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Telo protezione pianale per prodotti poco scorrevoli (solo con parete anteriore liscia)
- Telo di copertura tetto laterale manuale o elettrico con sistema EASYTARP™
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Porte posteriori secondo vostra necessità
- Vari spessori disponibili (fondo e pareti laterali)
- ...

Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com

INNOVAZIONE
BENALU





Tipo: **Ribaltabile**

Telaio: **alluminio**

Cassa: **alluminio**

Lunghezza interna utile: **da 9,70m a 11,50m**

Altezza interna utile: **da 1,85m a 2,20m**

Per il trasporto di: **prodotti agricoli,
fertilizzanti, piccole pietre, sabbia**

Peso: **da 5300kg**



BULKLINER CON PARETI A COSTE ! RIBALTABILE IN ALLUMINIO DA 43 A 61M³

- **Cassa a coste:** minimizzazione del rischio di deformazione
- **Telaio a collo d'oca** per la massimizzazione di volume e stabilità del veicolo
- **Il veicolo più leggero** sul mercato per la tipologia!
- **Apertura posteriore completa:** larghezza interna utile di 2410mm con qualsiasi tipo di porta

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Telo protezione pianale per prodotti poco scorrevoli (solo con parete anteriore liscia)
- Telo di copertura tetto laterale manuale o elettrico con sistema EASYTARP™
- Dispositivi speciali per il trasporto di scarti animali
- Porte posteriori secondo vostra necessità
- Vari spessori disponibili (fondo e pareti laterali)





IL VEICOLO PIU' VERSATILE PER L'AGRICOLTURA RIBALTABILE IN ALLUMINIO DA 43 A 89M³

- **Veicolo polivalente:** cassa quadra specifica per il trasporto di pallet (fino a 33)
- **Larghezza interna utile massimizzata:** 2470mm, adatta per il trasporto di Euro-pallet
- **Vari spessori** disponibili per le pareti laterali a seconda della vostra necessità
- **Telaio a collo d'oca** per la massimizzazione di volume e stabilità del veicolo

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Telo protezione pianale per prodotti poco scorrevoli (solo con parete anteriore liscia)
- Telo di copertura tetto laterale manuale o elettrico con sistema EASYTARP™
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Porte posteriori secondo vostra necessità
- Vari spessori disponibili (fondo e pareti laterali)
- ...



Tipo: **Ribaltabile**

Telaio: **alluminio**

Cassa: **alluminio**

Lunghezza interna utile: **da 9,50m a 13,30m**

Altezza interna utile: **da 1,85m a 2,40m**

Volume: **da 43 a 89m³**

Per il trasporto di: **prodotti agricoli, Euro-pallet, fertilizzanti, sacconi, ...**

Peso: **da 5700kg**

OPTILINER



Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com





Tipo: Ribaltabile

Telaio: alluminio

Cassa: alluminio

Lunghezza interna utile: da 8,80m a 9,50m

Altezza interna utile: da 1,70m a 2,20m

Volume: da 36 a 50m³

Per il trasporto di: prodotti agricoli,
fertilizzanti, sabbia, terra, ...

Peso: da 5100kg



VERSATILITA', LEGGEREZZA E ROBUSTEZZA! RIBALTABILE IN ALLUMINIO DA 36 A 50M³

- **Veicolo polivalente** per impiego in agricoltura e edilizia civile
- **Telaio in alluminio:** robusto e adatto a terreni sconnessi
- **Pareti laterali lisce o a coste** a seconda della vostra necessità
- **Apertura posteriore completa:** larghezza interna utile di 2410mm con qualsiasi tipo di porta

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Parete anteriore inclinata con o senza alloggiamento cilindro di ribaltamento
- Telo di copertura tetto laterale manuale o elettrico con sistema EASYTARP™
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Porte posteriori secondo vostra necessità
- Vari spessori disponibili (fondo e pareti laterali)
- ...

Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com





Tipo: Piano mobile

Telaio: alluminio

Cassa: alluminio

Lunghezza interna utile: 13,45m

Volume: fino a 96m³

Per il trasporto di: prodotti agricoli,
Euro-pallet, sacconi, vegetali, ...

Peso: da 6900kg

VERSATILITA' CON SISTEMA PIANO MOBILE! PIANO MOBILE IN ALLUMINIO

- Il piano mobile più leggero sul mercato!
- Maggiore sicurezza grazie alle operazioni di scarico senza necessità di ribaltare la cassa
- Vari spessori disponibili per le pareti laterali a seconda della vostra necessità
- Telaio autoportante: 100% in alluminio
- Cassa conica per l'ottimizzazione del volume
- Design eccezionale grazie all'attenzione ai particolari

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Profili pianale lisci o rigati, disponibili in vari spessori
- Copertura tetto a "farfalla", avvolgibile manuale o elettrico con sistema EASYTARP™
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Porte posteriori standard o portellone idraulico
- Possibilità di avere diversi spessori delle pareti laterali sulla lunghezza
- ...



INNOVAZIONE
BENALU

Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com



Tipo: **Piano mobile compatto**

Telaio: **alluminio**

Cassa: **alluminio**

Lunghezza interna utile: **10m**

Volume: **a partire da 57m³**

Per il trasporto di: **prodotti agricoli,
Euro-pallet, sacconi, vegetali**

Peso: **da 6400kg**



Portellone idraulico (optional)



IL PIANO MOBILE COMPATTO! PIANO MOBILE IN ALLUMINIO A PARTIRE DA 57M³

- **Veicolo compatto** per avere accesso alle aree più difficili
- **Vari spessori disponibili** per le pareti laterali a seconda della vostra necessità
- **Telaio autoportante:** 100% in alluminio per maggiore robustezza
- **Pianale speciale** per trasporto specifico di compost, fertilizzante o scarti vegetali

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Profili pianale lisci o rigati, disponibili in vari spessori
- Copertura tetto a "farfalla", avvolgibile manuale o elettrico con sistema EASYTARP™
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Porte posteriori standard o portellone idraulico
- Possibilità di avere diversi spessori delle pareti laterali sulla lunghezza





ECOLOGIA

ECOLOGIA





ECOLOGIA

JUMBOTRACK



BULKTRACK *Light*

NEW



BULKTRACK *R*



BULKLINER **ULTRACUBE**






ECOLOGIA

22

JUMBOTRACK



IL PIANO MOBILE RINFORZATO! PIANO MOBILE IN ALLUMINIO FINO A 96M³

- **Vari spessori** disponibili per le pareti laterali a seconda della vostra necessità
- **Telaio continuo ibrido rinforzato** (acciaio e alluminio)
- **Cassa conica** per l'ottimizzazione del volume
- **Pianale rinforzato** idoneo al trasporto di rifiuti
- **Maggiore sicurezza** grazie alle operazioni di scarico senza ribaltare la cassa

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Profili pianale lisci o rigati, disponibili in vari spessori
- Copertura tetto a "farfalla", avvolgibile manuale o elettrico con sistema EASYTARP™
- Paraurti posteriore in acciaio
- Porte posteriori standard o portellone idraulico
- Possibilità di avere diversi spessori delle pareti laterali sulla lunghezza

Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com

Tipo: **piano mobile**

Telaio: **ibrido tra alluminio e acciaio**

Cassa: **alluminio**

Lunghezza interna utile: **13,42m**

volume: **fino a 96m³**

Per il trasporto di: **rifiuti domestici e industriali, Euro-pallet, prodotti abrasivi di piccola taglia**

Peso: **da 7300kg**

**INNOVAZIONE
BENALU**



Tipo: Ribaltabile

Telaio: alluminio

Cassa: acciaio

Per il trasporto di: **rifiuti industriali, materiale abrasivo, ...**

Lunghezza interna : da 10,40m a 11,40m

Altezza interna utile: da 2.20m a 2,40m

Peso: da 7400kg (55m³)



LA VERSIONE ALLEGGERITA DEL RIBALTABILE GRAN VOLUME PER TRASPORTO ROTTAMI.
CASSA IN ACCIAIO DA 50 E 60 M³

NUOVO



- **Cassa in acciaio rinforzata:** design con accerchiamento di rinforzo
- **Peso ridotto** grazie ad un design volto all'ottimizzazione della portata
- **Cassa tonda,** ideale per un miglioramento della stabilità e per scarico rottami
- **Telaio in alluminio rinforzato,** adatto al trasporto di rottami
- **Porta a doppio battente senza traversa superiore**

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Copertura rinforzata per trasporto di rottami
- Personalizzazioni e colorazioni illimitate
- Telo di protezione interno
- Vari tipi di equipaggiamenti
- ...



ECOLOGIA

24

BULKTRACK



UNA ROBUSTEZZA OTTIMIZZATA PER IL TRASPORTO DI MATERIALE ABRASIVO RIBALTABILE IN ACCIAIO DA 57 A 67M³

- **Cassa in acciaio HB 450 THLE** con alta resistenza all'impatto e all'abrasione
- **Pareti laterali con coste centrali** assemblate tramite saldatura laser
- **Telaio dritto in alluminio** per una portata impareggiabile
- **Porte posteriori** a due battenti senza traversa superiore per operazioni di scarico più sicure

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Rinforzi sulla cassa (fondo e pareti laterali)
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Porte posteriori con dispositivo di sbloccaggio pneumatico
- Sistema di copertura tetto a rete o ad avvolgimento laterale
- Equipaggiamenti aggiuntivi

Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.bennesmarrel.com

Tipo: **Ribaltabile**

Telaio: **alluminio**

Cassa: **acciaio**

Lunghezza interna utile: **da 10,60m a 12,40m**

Altezza interna utile: **2,30m**

Per il trasporto di: **rifiuti domestici e industriali, materiale altamente abrasivo, ...**

Peso: **da 8000kg**





ECOLOGIA

25

Tipo: Ribaltabile

Telaio: alluminio

Cassa: alluminio

Lunghezza interna utile: da 10,60m a 11,30m

Forma della cassa: conica

Per il trasporto di: rifiuti domestici e industriali, materiale abrasivo, ...

Peso: da 6800kg



LA PERFETTA COMBINAZIONE TRA ROBUSTEZZA E PORTATA RIBALTABILE IN ALLUMINIO DA 64 A 68M³

- **Cassa ultra-rinforzata:** pareti laterali con coste raddoppiate sull'ultimo terzo della lunghezza della cassa
- **Cassa conica** per l'ottimizzazione del volume
- **Telaio a collo d'oca** per la massimizzazione di volume e stabilità del veicolo
- **Pianale inclinato** per lo scarico facilitato del materiale

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Pareti laterali con coste raddoppiate sull'ultimo terzo o su tutta lunghezza della cassa
- Parete anteriore dritta o inclinata a seconda delle esigenze
- Copertura tetto avvolgibile manuale o elettrica con sistema EASYTARP™
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Porte posteriori secondo vostra necessità
- Vari spessori disponibili (fondo e pareti laterali)



www.benalu.com

Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com

BULKLINER ULTRACUBE

BENALU



CISTERNE
PULVEROLENTI

CISTERNE PULVEROLENTI



CISTERNE PULVEROLENTI

POWDERLINER II





CISTERNE
PULVEROLENTI

28

POWDERLINER II





Tipo: **cisterna**

Telaio: **alluminio**

Cisterna: **alluminio**

Altezza totale: **4,04m**

Volume: **da 47 a 65m³**

Per il trasporto di: **alimentari, minerali, chimici**

Peso: **da 6000kg**

CISTERNA TRASPORTO PULVEROLENTI !

Cisterna ribaltabile da 47 a 65m³

- Distanza tra i longheroni telaio maggiore e struttura a "J", il più stabile in commercio
- Stabilizzatori posteriori per le operazioni di ribaltamento
- Fondello posteriore verticale per una maggiore volumetria, luce da terra e un miglioramento dello sbalzo posteriore
- Supporti XL saldati e imbullonati per migliorare la stabilità del veicolo
- Diametro della cisterna di 2250mm: volume ottimale.

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Elettropompa, cassetta porta attrezzi e porta tubi per un utilizzo più semplice
- Frangi-flutti specifici per il trasporto di fertilizzanti liquidi
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Equipaggiamenti speciali per trasporto di zucchero
- ...

Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com





INTERMODALE

INTERMODALE





INTERMODALE

MULTILINER FIX



MULTILINER TIP



BULKBOX CMB



BULKBOX CMP





TELAIO PORTA CONTAINER FISSO

Adatto per container ISO da 20' a 40'

- **Veicolo che gode di tutti i conoscenze di BENALU** in materia di ottimizzazione del lavoro, resistenza e portata
- **Telaio dritto 100% in alluminio** con una impressionante longevità grazie all'utilizzo dei migliori tipi di alluminio sul mercato
- **Distanza assali** studiata per ottimizzare la stabilità del veicolo
- Posizioni twist lock adattati alle tue esigenze (esempio: 2x20', 1x20', 1x30')

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Parte posteriore versatile per adattarsi a tutti i container
- Passerella anteriore fissa 100% in alluminio
- Dispositivo specifico per container cisterne
- Equipaggiamenti aggiuntivi secondo le tue necessità: cassette porta attrezzi, faretto da lavoro, ...



Tipo: Telaio porta container fisso

Materiale: alluminio

Misure: 20', 30', 40'

Utilizzo: Intermodale

**Omologato per trasporto
combinato**

Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com



Tipo: Telaio porta container ribaltabile

Materiale: alluminio

Misure: 20', 30', 40'

Utilizzo: Intermodale

Omologato per trasporto combinato




TELAIO PORTA CONTAINER RIBALTABILE

Adatto per container ISO da 20' a 40'

- **Veicolo che gode di tutti i conoscenze di BENALU** in materia di ottimizzazione del lavoro, resistenza e portata
- **Traversa anteriore** fatta a mano estremamente robusta!
- **Telaio dritto 100% in alluminio** con una impressionante longevità grazie all'utilizzo dei migliori tipi di alluminio sul mercato
- Posizioni twist lock adattati alle tue esigenze (esempio: 2x20', 1x20', 1x30')(exemple : 2x20')

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Parte posteriore versatile per adattarsi a tutti i container
- Passerella anteriore fissa 100% in alluminio
- Dispositivo specifico per container cisterne
- Equipaggiamenti aggiuntivi secondo le tue necessità: cassette porta attrezzi, faretto da lavoro, ...





Tipo: container con telo tetto
 Materiale: alluminio
 Misure: 30', 40', 40' +
 Utilizzo: Intermodale
 Omologato per trasporto combi-
 nato

CONTAINER CON TELO TETTO

CONTAINER DA 30' A 40' +

- **Adattabile alle tue necessità:** container con telo di copertura, appositamente studiato per trasporto di materiali sfusi
- **3 misure:** 30', 40' e 40' +
- **Utilizzo dei migliori tipi di alluminio** sul mercato per preservare la portata!
- **Ottimizzazione della tara** grazie ad un assemblaggio semplificato e alla cassa con profili costolati.
- **Rigidità aumentata attraverso punti di rinforzo**

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Telo tetto e supporti telo tetto con controllo da terra
- Food Defence: profili angolari interni ad imbuto
- Movimentazione concessa con entrambe le tipologie: pinze o allargatori
- Vari equipaggiamenti: tabelle ADR, porta documenti, ...



Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com

Tipo: container chiuso

Materiale: alluminio

Misure: 30', 40', 40' +

Utilizzo: Intermodale (trasporto
alimentari)

Omologato per trasporto combinato



CONTAINER CHIUSO CONTAINER DA 30' A 40' +

- **Adattabile alle tue necessità:** container chiuso con valvole di scarico, adatto alle tue necessità
- **3 misure:** 30', 40' e 40' +
- **Utilizzo dei migliori tipi di alluminio** sul mercato per preservare la portata!
- **Ottimizzazione della tara** grazie ad un assemblaggio semplificato e alla cassa con profili costolati.
- **Rigidità aumentata attraverso punti di rinforzo**

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Parte superiore chiusa, con piastra metallica e rinforzi
- Food Defence: profili angolari interni ad imbuto
- Movimentazione concessa con entrambe le tipologie: pinze o allargatori
- Vari equipaggiamenti: tabelle ADR, porta documenti, ...





SPECIFICA

SPECIFICA





SPECIFICA

TIMBERLINER



TRAILINER





SPECIFICA

38



Tipo: rimorchio con timone

Telaio: alluminio

Cassa: alluminio

Utilizzo: civile e agricoltura

Lunghezza: su misura

Altezza: su misura

PORTATA E STABILITA'! RIMORCHIO CON TIMONE 100% IN ALLUMINIO

- Design personalizzato a seconda delle vostre esigenze: ribaltabile per lavori civili o per agricoltura
- Telaio 100% in alluminio per una longevità estrema
- Profilo a doppio strato: mantiene l'aspetto esteriore del veicolo, gli impatti alla superficie interna non sono visibili dall'esterno

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Assali, cerchi e pneumatici secondo richiesta del cliente
- Pareti laterali lisce o a coste
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Porte posteriori secondo vostra necessità
- Vari spessori disponibili (fondo e pareti laterali)
- ...



TRAILINER



Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com





TRASPORTO
TRONCHI

39

Tipo: **piattaforma trasporto tronchi**

Telaio: **alluminio**

Lunghezza: **13,50m**

Per il trasporto di: **legname**

Peso: **3600kg**



UNA ROBUSTEZZA INCREDIBILE!

IL TIMBERLINER E' STATO PROGETTATO PER UNA DURATA MASSIMA

- **Telaio 100% in alluminio** con particolare attenzione a robustezza e stabilità
- **Testata anteriore disponibile in varie altezze**
- Lamiera di rinforzo nella parte centrale
- **Piantoni robusti** progettati appositamente per il carico

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO
OTTIMALE

- Gambe d'appoggio, cerchi e gomme secondo le esigenze del cliente
- Assale auto-sterzante
- Varie tipologie di piantoni (alluminio o acciaio)
- Colori e personalizzazioni illimitate
- ...



www.benalu.com


Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com

TIMBERLINER



Trova tutti i contatti dei distributori sul sito Web
WWW.BENALU.COM

RETE COMMERCIALE INTERNAZIONALE



Direzione delle vendite all'esportazione :

Tel : +33 6 71 11 67 37

Responsabili di area :

SPAGNA E PORTOGALLO

Tel : +34 609 777 679

ITALIA

Tel : +39 349 5291544

NORD EUROPA, BENELUX E BALCANI

Tel : +33 6 73 68 95 52

GERMANIA, SVIZZERA E AUSTRIA

Tel : +33 6 71 71 94 33

EUROPA ORIENTALE

Tel : +33 6 71 11 67 37

POLONIA

Tel : +48 786 109 210

Tel : +48 798 659 533

Tel : +48 538 367 618

Tel : +48 798 878 228

ROMANIA E MOLDAVIA

Tel : +40 721 015 117

EUROPA:

INGHILTERRA - IRLANDA

BCL COMMERCIALS LTD

- 1 Burton-on-Trent DE14 3WH - Lichfield rd
- 2 County Wexford Y34 RT02 - New Ross
- 3 R93 PD78 - Knocknagee

GERMANIA

4 TRANS-SERV GMBH & Co. KG

Felix-Wankel-Str. 4 - 53919 - Weilerswist

5 EUROTRAILER (Ersatzteile)

Kampstraße 49 - 33449 - Langenberg

6 TERNEDE FAHRZEUGBAU - NFZ SERVICE

Kustriner Straße 5 - 38723 - Seesen

7 JOHANN SCHIRMBECK GMBH

Ludwig-Erhard-Str. 10 - 84069 - Schierling

8 LOCKFISCH

Holzhauser Feld 13 - 83361 - Kienberg

9 WIESE FAHRZEUGBAU & NUTZFAHRZEUGE

Auf der Trappenau 15 - 32469 - Peterhagen

10 MÖLLER FAHRZEUGBAU GMBH

Ostwaldstraße 6 - 04329 - Leipzig

11 LVS LKW-VERTRIEBS-SERVICE GMBH

Hansestraße 10 - 18182 - Bentwisch

12 CURT SCHRÖTER NACHF. GMBH

Curt Schröter Str. 1 - 31179 - Barleben

13 TRAXXO GMBH

Auf dem Wörth 2-4 - 67240 - Bodenheim-Roxheim

AUSTRIA

14 GSODAM GMBH FAHRZEUGBAU

Bundesstrasse 7 - 8833 - Teufenhach

BELGIO

15 GLOBAL TRAILER SERVICE

Rue du Grand Carex - 07503 Froyennes

16 THE TRUCK COMPANY

Bruggesteenweg 223 - 08830 Hooglede

BULGARIA

17 KRONE BG

J.K Slatina 16 Sputnik str, Office 5 - 01574 Sofia

CROAZIA

18 AUTOHRVATSKA

Zastavnice 25c - 10257 Brezovica

DANIMARCA

19 TRAILERPARTNER AS

Egelund A33 - 06200 - Aabenraa

ESTONIA

20 MARGUS PEIEL

margus@peiel.ee

21 REINSALU AUTO AS

Ringtee 27 - 50105 - Tartu

SPAGNA

22 BALLESTAS J.J.M SA

Avda Europa 22-24 Apartado n. 322 - 08400 Granollers (BARCELONA)

23 CALMET MAURICI

Pol. ind. La Canaleta, 3 - 25300 Tarrega (LLEIDA)

24 ALFOZ TRAILER S.L.

Calle Rio Mero S/N 15190 Pol. Ind. Almeiras - 15180 Culleredo (A CORUNA)

25 LK TRAILER

Parque Empresarial Besaya Nave D59 - 39538 Reocin (SANTANDER)

26 VEINSUR SA

Calle Pablo Picasso, 2 - 04230 Huércal de Almería (ALMERIA)

27 POLAR CUBE

Avd. Constitució 11 - P.L Torrubero, 2 - 46136 Museros (VALENCIA)

28 DIR INTERNATIONAL TRADING S.L.

Ctra. Madrid, km 309.6 - 50012 Zaragoza

UNGHERIA

29 DELTA TRUCK KFT

Leshegy U, 13 - 02310 - Szigetszentmiklos

ITALIA

30 AGOS SERVIZI RIMORCHI

Via Montello, 12 - 31040 - Nervesa della Battaglia

31 VIOCAR SPA

Via Consolare, 2952 - 47032 - Bertinoro

32 BEST TRAILERS SRL

Via Casilina Nord, 1 - 03043 - Cassino

33 LOMBARDI INDUSTRIAL SRL

SP383 - Pantalla - 06059 - Todi

LITUANIA

34 UAB SKIRMANTERA

Laisvės str. 52, Maciučiai 96159, Klaipėda area

OLANDA

35 TRUCK & TRAILERGROEP NOORDOOST B.V

Kwinkweerd 15 - 7241 CW - Lochem

16 THE TRUCK COMPANY

Bruggesteenweg 223 - 08830 Hooglede - Belgium

PORTOGALLO

36 ROQUES LDA

Zona Industrial de Santarém - Rua Conde da Ribeira Grande Apartado 110 - 02002 - Santarem

REPUBBLICA CECA

37 TRAILER STORE S.R.O.

Výpavová 777/33 - 153 00 - Praha

RUSSIA

38 JYFA

440, Filtrvskoe Shosse 3 - 196625 - Saint Petersburg

SLOVACCHIA

39 LT TRAILERS SRO

Balkan 53 - 96001 - Zvolen

SLOVENIA

40 EMOVERE SIMONA ROGIČ OŽEK S.P.

Menardova ulica 21A - 1000 - Ljubljana

SVEZIA

41 T.B TRAILER

Trankärsgatan 3A - 42537 - Hisings KÄRRA

OUT OF EUROPE :

GIAPPONE

NIPPON FRUEHAUF

Kamiechi Post Office - 3034 - Uenohara Atsugi

COREA DEL SUD


BOKOOK CORPORATION

301 Bupyeong-daero (Cheongcheon-dong), Bupyeong-gu - 21315 - Incheon

ISRAELE

KMZ TECHNOLOGIE LTD

Hadarim ST'1 - 3881200 - Talmei Elazar



Area manager Francia

Regione del nord :

Tel : +33 (0)6.08.83.70.81

Regione orientale :

Tel : +33 (0)6.87.71.34.91

Regione occidentale :

Tel : +33 (0)6.87.71.34.29

Regione Paris & Champagne :

Tel : +33 (0)6.32.65.73.89

Regione Centro Ovest :

Tel : +33 (0)6.08.61.33.14

Regione sud-ovest :

Tel : +33 (0)6.78.33.88.45

Regione sud-orientale :

Tel : +33 (0)6.67.70.74.88

Regione centro-orientale :

Tel : +33 (0)7.72.34.75.24

Regione Normandie :

Tel : +33 (0)6.89.39.43.05

Veicoli usati e a noleggio

Tel : +33 (0)6.38.88.81.54

Direzione delle vendite in Francia :

Tel : +33 (0)6.73.68.91.90

Regione del nord :

1 - SOVIM ST QUENTIN (Gp. GUEUDET)

Route de Chauny - 02430 - GAUCHY

2 - SOVIM AMIENS (Gp. GUEUDET)

36 Route d'Amiens - 80004 AMIENS

3 - GUILLUMETTE SOISSONS

Z.I de Villeneuve St Germain - 02204 SOISSONS

Regione orientale :

6 - TROYES P.L (Gp. TROYES PL)

Route d'Auxerre - 10120 ST ANDRES LES VERGERS

7 - ST DIZIER P.L (Gp. TROYES PL)

Route de Bar le Duc - 52100 - BETTANCOURT LA FERREE

8 - CHAUMONT P.L (Gp. TROYES PL)

R.N 19 route de Brottes - 52000 - CHAUMONT

9 - ERNWEIN

Rue de Hahnenberg - 67117 ITTENHEIM

10 - BOURLIER LUXEUIL

Z.I les Noyes - 70300 FROIDECONCHE

11 - BOURLIER VESOUL

Z.A de l'Oasis - 70000 PUISSEY

12 - BOURLIER BELFORT

RN 83 - 90380 ROPPE

34 - CARROSSERIE ROBIN

5 rue de Moulin - 88700 JEANMÉNIL

40 - CAVI SAS

977 Rue de Perthes - 08300 SAULT-LÈS-RETHEL

Regione Centro Ovest :

25 - EG SERVICES

ZI de Blanquefort - 17 rue Guynemer - 33290 BLANQUEFORT

28 - GARAGE DE L'ABATTOIR BRANDY

150 Rue de Nexon - 87000 LIMOGES

Regione occidentale :

13 - KERTRUCKS TRAILER

ZA La Rivière - 35532 NOYAL SUR VILAINE

14 - OUEST TRAILER

Z.I La Belle Etoile - 44470 CARQUEFOU

17 - OUEST TRAILER

149 route de Poitiers - 85292 SAINT LAURENT SUR SEVRE

16 - CARROSSERIE BONE

2 Route de Guittion - 72360 MAYET

Regione Paris & Champagne :

22 - RAMBACH

Carrefour Prévert - 77970 JOUY LE CHATEL

4 - GUEUDET V.I (Gp. GUEUDET)

31 Boulevard du Val de Vesle - 51684 REIMS

38 - BERROYER Paris - Ile de France

9 rue de la Mare Poissy - 95380 VILLERON

39 - CAVI Reims

23 Rue du Val Clair - 51100 REIMS

Regione Normandie :

18 - EURO P.L

3 Route de Paris le Bis Paris - 28630 NOGENT LE PHAYE

15 - SAREVI

RN 138 Valfrembert - 61005 ALENCON

32 - SAREVI MAN

Lieu Dit La Jalousie - 14540 SAINT AIGNAN DE CRAMESNIL

31 - POIDS LOUR DROUAI

15 Av. de la Liberté - 28500 VERNOUILLET

5 - GUILLUMETTE COMPIEGNE

510 Rue du Président Roosevelt - 60750 CHOISY AU BAC

DOM-TOM :

CORNUT

Saint Denis - Réunion
Papeete - Tahiti
Nouméa - Nouvelle Calédonie
Mayotte

Regione sud-ouest :

BARRIAC12 (Gp. MARTY)

23 - Saint Marc - 12850 ONET LE CHATEAU

26 - 202 Av. d'Albi - 81100 CASTRE

24 - SERIGNAC

141 Chemin Fenouillet - 31200 TOULOUSE

27 - LETT

ZA les Prades - 82000 MONTAUBAN

SEG ARRIETA

35 - ZA Saint-Frédéric II - 64100 BAYONNE

36 - 6 Lot. des Artisans - 40090 SAINT AVI

37 - 3 rue frères d'Orbigny - 6400 PAU

20 - BEZIER POIDS LOURD

(Gp. MARTY)

236 rue Joliot Curie - 34517 BEZIERS DEVEZE

Regione centro-orientale :

19 - NEVERS SUD

138 route de Lyon - 58000 NEVERS

33 - ALS

814 Route des Chevières - 71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE

30 - CRTP

ZAC les Ancizes - 03300 CREUZET LE NEUF

Regione sud-orientale :

21 - SUD-REMORQUES

30 Av. de l'Aspre - 30150 ROQUEMAURE

29 - ALS

14 route des Fouillouses - 26140 SAINT RAMBERT D'ALBON

DOM-TOM :

BAMITEL SCANIA

Quartier four à chaud ZA du Manhity - 97232 LE LAMENTIN - Martinique

SACI

33 rue Henri Becquerel - BP 2159 ZI de Jarry - 97194 JARRY - Guadeloupe

WWW.BENALU.COM

Nuovo sito, nuovo design, nuovi servizi! Dai un'occhiata al nostro sito per scoprire l'intera gamma di prodotti e servizi e per ricevere le informazioni tecniche più recenti



Instagram BENALUOFFICIAL

Dai un'occhiata ai nostri veicoli in azione! Onoriamo i nostri clienti su Instagram con le loro foto inviateci durante le loro giornate di lavoro!



Facebook BENALU

Seguici regolarmente per ricevere tutti gli ultimi aggiornamenti! Veicoli, tecnologie, eventi, novità,... Tutto passa da qui!



Youtube BENALU OFFICIAL

Questa piattaforma video ti fornirà tutte le informazioni tecniche e commerciali.

Scoprirai tutto riguardo ai nostri EASYTARP, JUMBOLINER, paraurti speciali per asfalto, ...





