

**Odpowiedzialność ekologiczna**

**Lekkość**

**Efektywność**

**Optymalizacja**

**Innowacyjność**



**Jakość**

**Wytrzymałość**

**Stabilność**

**Wzmocniona konstrukcja**

**MADE IN FRANCE**



Witamy w firmie BENALU, Bennes Marrel. Naszym celem jest codzienne wsparcie Twojego transportu co jest możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie transportu materiałów sypkich.

Nasze projekty, zdolność do zaspokajania potrzeb klientów oraz optymalizacji naszych produktów to nasza codzienna motywacja, aby sprostać Twoim wymaganiom w zakresie redukcji kosztów transportu uwzględniając aspekty ochrony środowiska!

Cała gama naszych pojazdów jest w pełni zaprojektowana i wyprodukowana we Francji. Z przyjemnością prezentujemy Państwu pełną linię naszych nacze*p* i zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej [www.benalu.com](http://www.benalu.com) oraz - aby poznać najnowsze wiadomości - naszej strony Facebook



**BENALU SAS**

Rue Fresnel - BP 10002 - 62801 LIEVIN Cedex - France

**Mail :** [contact@benalu.com](mailto:contact@benalu.com)

**Tel :** +33 (0)3 21 79 43 00




1.....	Przedstawienie grup
6.....	Krótkie wywrotki
10.....	Transport produktów rolniczych
18.....	Transport odpadów - śmieci, złom
22.....	Transport intermodalny - kontenery
26.....	Zakres i specyfikacja
30.....	Międzynarodowa sieć sprzedaży
32.....	Nasza komunikacja
33.....	Nasze części zamienne






Jedna usługa na miarę



Najszerszy wybór rozwiązań na rynku



Ponad 200 możliwych rozwiązań



# KRÓTKIE WYWROTKI

**SIDERALE**



**PULLTRACK**



# ROLNICZYCH

**BULKLINER S**



**BULKLINER**



**OPTILINER**



**AGRILINER**



**JUMBOLINER**



**JUMBORUNNER**



# ŚRODOWISKOWY

**JUMBOTRACK**



**BULKLINER ULTRACUBE**



## SPECYFICZNY

**TIMBERLINER**



## INTERMODALNY

**BULKBOX**



**MULTILINER**







Krótkie  
wywrotki

# KRÓTKIE WYWROTKI





## KRÓTKIE WYWROTKI

**SIDERALE**

**INNOWACJA  
BENALU**



**PULLTRACK**

**INNOWACJA  
BENALU**








Krótkie  
wywrotki

8



Typ : Wywrotka

Rama : aluminium

Skrzynia : aluminium

Materiały : piasek, asfalt, ziemia, żwir

Długość użytkowa : od 7,5m do 9,20m

Wysokość użytkowa : od 1,4m do 1,56m

Waga : od 4400kg

## NASZE UNIKALNE TECHNOLOGIE ! WYWROTKA ALUMINIUM OD 25 DO 35 M<sup>3</sup>

- **Podwójny profil skrzyni** : wewnętrzne uszkodzenia niewidoczne na zewnątrz (*Patent n° EP 1435309*)
- **Grubość gradientu** : zwiększona trwałość : towary skoncentrowane w najbardziej dotkniętych miejscach
- **Rama aluminiowa** : wzmocniona konstrukcja przeznaczona dla wyboistych podłoży
- **Tylny zderzak** : kompaktowy, wielofunkcyjny, łatwy w użyciu

OPCJ ZAPROJEKTOWANA DLA OPTYMALNEJ  
UTYLIZACJI !

- Izolacja termiczna
- System plandekowy wzdłużny lub poprzeczny  
rolowany ręcznie lub elektrycznie
- Nielimitowana kolorystyka oraz możliwość  
personalizacji
- Tylne drzwi według Twoich potrzeb
- Wiele grubości profili ścian bocznych oraz podłogi

**INNOWACJA  
BENALU**



**SIDERALE**



Zobacz nasze różne rozwiązania na [www.benalu.com](http://www.benalu.com)





Typ : Wywrotka

Rama : stal

Skrzynia : stal

Materiały : piasek, asfalt, ziemia, żwir

Długość użytkowa : 7,5m

Wysokość użytkowa : od 1,3m do 1,55m

Waga : od 7800 kg



## WYWROTKA PRZYSTOSOWANA DO PRACY W TRUDNODOSTĘPNYCH WARUNKACH ! STAL WYWROTKA OD 19 DO 23 M<sup>3</sup>

**INNOWACJA  
BENNES MARREL**



- **Opatentowana ściana przednia CITEF** : siłownik hydrauliczny z poziomym wyrzutem do załadunku na trudnych obszarach
- **Opatentowana półsferyczna skrzynia ładunkowa** - ściany boczne oraz podłoga składające się z jednego elementu dla optymalnego rozładunku
- **Rama stalowa prosta** : wzmocniona - dedykowana dla niestabilnych dróg
- Drzwi tylne hydrauliczne wraz z zamkami
- Podwójny siłownik hydrauliczny z systemem zapobiegającym zginaniu

### OPCJA ZAPROJEKTOWANA DLA OPTIMALNEJ UTYLIZACJI !

- Izolacja termiczna
- System plandekowy wzdłużny sterowany hydraulicznie
- Nielimitowany wybór kolorów oraz konfiguracji
- Pilot zdalnego sterowania wszystkim mechanizmami - drzwi, zderzak, podnosnik hydrauliczny





Rolniczych

**ROLNICZYCH**





# ROLNICZYCH

**BULKLINER S** INNOWACJA BENALU



**BULKLINER**



**OPTILINER**



**AGRILINER**



**JUMBOLINER** INOVATION BENALU



**JUMBORUNNER**







cover sheet EASYTARP patented

## NASZE UNIKALNE TECHNOLOGIE ! WYWROTKA ALUMINIUM OD 44 DO 64 M<sup>3</sup>

- **Podwójne ściany profilu** : Poprawiona estetyka pojazdu - wewnętrzne uszkodzenia niewidoczne z zewnątrz (patent n° EP1435309)
- **Grubość gradientowa** : podniesiona żywotność - towary umiejscowione w odpowiednich miejscach
- **Rama aluminiowa «gęsia szyja»** dla uzyskania lepszej stabilności oraz optymalnych pojemności
- **Integralny przepływ** : szerokość wewnętrzna 2410mm dla każdego rodzaju drzwi

### OPCJ ZAPROJEKTOWANA DLA OPTYMALNEJ UTYLIZACJI !

- System zapobiegający przyklejaniu się lepkich produktów wraz z prostą ścianą (patent n° FR2976532)
- System plandekowy rolowany ręcznie lub elektrycznie EASYTARP™
- Nielimitowane kolory oraz możliwości personalizacji
- Tylne drzwi do wyboru
- Wiele grubości profilu bocznego

Zobacz nasze różne rozwiązania na [www.benalu.com](http://www.benalu.com)

Typ : Wywrotka

Rama : aluminium

Skrzynia : aluminium

Materiały : płody rolnicze, nawozy, drobny kamień, piasek.

Długość użytkowa : od 9,7m do 11,5m

Wysokość użytkowa : od 1,9m do 2,3m

Waga : od 5700kg



INNOWACJA  
BENALU





Typ : wywrotka

Rama : aluminium

Skrzynia : aluminium

Materiały : produkty rolnicze, nawozy,  
mały i średni złom, drobne kanienie,  
piasek, ...

Długość użytkowa : od 9,7m do 11,5m

Wysokość użytkowa : od 1,85m do 2,2m

Waga : od 5300kg



## BULKLINER ŚCIANY BOCZNE ŻEBROWANE ! WYWROTKA ALUMINIUM OD 43 DO 61 M<sup>3</sup>

- **Ściany boczne żebrowane** : minimalizacja ryzyka deformacji
- **Rama aluminiowa «gęsia szyja»** dla uzyskania lepszej stabilności oraz optymalnych pojemności
- Najniższa możliwa waga na rynku dla tego typu pojazdu
- **Integralny przepływ** : szerokość wewnętrzna 2410mm dla każdego rodzaju drzwi

OPCJ ZAPROJEKTOWANA DLA OPTYMALNEJ  
UTYLIZACJI !

- System zapobiegający przyklejaniu się lepkich produktów wraz z prostą ścianą  
(patent n° FR2976532)
- System plandekowy rolowany ręcznie lub elektrycznie EASYTARP™
- Specjalne urządzenie do rozdrabniania
- Różne grubości profilu





Typ : **wywrotka**

Rama : **aluminium**

Skrzynia : **aluminium**

Materiały : **plody rolnicze, europalety, nawozy, big bagi, długie profile stalowe**

Długość użytkowa : **od 9,5m do 13.4m**

Wysokość użytkowa : **od 1,85m do 2,4m**

Waga : **od 5700kg**

## WSZECHSTRONNA WYWROTKA DLA ROLNICTWA ! WYWROTKA ALUMINIUM OD 43 DO 89 M<sup>3</sup>

- **Pojazd wielozadaniowy** - kąty wewnętrzne między ścianami a podłogą przeznaczone do transportu europalet (aż do 33)
- **Optymalna szerokość wewnętrzna robocza** : 2470mm przeznaczone do transportu europalet
- Ściany boczne o profilach różnej grubości dla transportu całej gamy produktów
- **Rama aluminiowa «gęsia szyja»** dla uzyskania lepszej stabilności oraz optymalnych pojemności

OPCJ ZAPROJEKTOWANA DLA OPTYMALNEJ UTYLIZACJI !

- System zapobiegający przyklejaniu się lepkich produktów wraz z prostą ścianą (*patent n° FR2976532*)
- System plandekowy rolowany ręcznie lub elektrycznie EASYTARP™
- Nielimitowane kolory oraz możliwości personalizacji
- Wiele grubości profilu bocznego



OPTILINER







Typ : wywrotka

Rama : aluminium

Skrzynia : aluminium

Materiały : produkty rolnicze, nawozy,  
piasek, ziemia

Długość użytkowa : od 8,8m do 9,5m

Wysokość użytkowa : od 1,7m do 2,2m

Waga : od 5100kg



## WSZECHSTRONNOŚĆ, LEKKOŚĆ ORAZ SOLIDNOŚĆ ! WYWROTKA ALUMINIUM OD 36 DO 50 M<sup>3</sup>

- **Wszechstronna wywrotka** przeznaczona do transportu rolniczego oraz publicznego
- **Rama aluminiowa prosta** : wzmocniona odpowiednia dla niestabilnych podłoży
- **Ściany boczne żebrowane** : minimalizacja ryzyka deformacji
- **Przeptyw wewnętrzny towarów** : szerokość 2410mm dla każdego typu drzwi tylnych

OPCJA ZAPROJEKTOWANA DLA OPTYMALNEJ  
UTYLIZACJI !

- Przednia ściana skośna z zabudowanym lub nie siłownikiem hydraulicznym
- System plandekowy rolowany ręcznie lub elektrycznie EASYTARP™
- Nielimitowane kolory oraz możliwości personalizacji
- Wiele grubości profilu bocznego





Typ : Ruchoma podłoga

Rama : aluminium

Skrzynia : aluminium

Materiały : produkty rolnicze, europa-

lety, big bagi, rośliny

Długość użytkowa : 13,45m

Waga : od 6900kg

## WSZECZSTRONNOŚĆ POZIOMEJ ROZŁADUNKU PRZEWOŻONYCH MATERIAŁÓW ! RUCHOMA PODŁOGA ALUMINIUM DO 96 M<sup>3</sup>

- **Ruchoma podłoga przeznaczona do różnych załadunków !**
- Wyższy stopień bezpieczeństwa dzięki braku konieczności podnoszenia naczepy podczas rozładunku
- **Ściany boczne** o profilach różnej grubości dla transportu całej gamy produktów
- **Rama samonośna** : 100% aluminium
- **Trapezoidalna skrzynia** dla zwiększenia pojemności ładunkowej

### OPCJA ZAPROJEKTOWANA DLA OPTYMALNEJ UTYLIZACJI !

- Gładki lub karbowany profil listwy podłogowej o różnych grubościach
- System plandekowy Butterfly, klasyczny rolowany ręcznie lub elektryczny EASYTARP™
- Szeroki wybór kolorów oraz możliwości personalizacji
- Standardowe lub hydrauliczne drzwi tylne
- Możliwość stosowania różnych grubości ścian bocznych na całej długości

Zobacz nasze różne rozwiązania na [www.benalu.com](http://www.benalu.com)



**INNOWACJA  
BENALU**





Typ : Ruchoma podłoga

Rama : aluminium

Skrzynia : aluminium

Materiały : produkty rolnicze,  
europalety, big bagi, rośliny

Długość użytkowa : 10m

Waga : od 6400 kg



## RUCHOMA PODŁOGA KOMPAKT ! RUCHOMA PODŁOGA ALUMINIUM DO 57 M<sup>3</sup>

- **Pojazd kompaktowy** niezastąpiony w trudnodostępnych warunkach
- **Ściany boczne** o profilach różnej grubości dla transportu całej gamy produktów
- **Rama 100% aluminiowa** na całej długości dla zwiększenia wytrzymałości
- **Podłoga dedykowana** do transportu specyficznych produktów- kompostu, nawozów oraz odpadów roślinnych

OPCJ ZAPROJEKTOWANA DLA OPTYMALNEJ  
UTYLIZACJI !

- Gładki lub karbowany profil listwy podłogowej o różnych grubościach
- System plandekowy Butterfly, klasyczny rolowany ręcznie lub elektryczny EASYTARP™
- Możliwość stosowania różnych grubości ścian bocznych na całej długości







ŚRODOWISKOWY







# ŚRODOWISKOWY


**JUMBOTRACK** INOVATION BENALU



**BULKLINER ULTRACUBE**







## WZMOCNIONA RUCHOMA PODŁOGA ! RUCHOMA PODŁOGA ALUMINIUM DO 96 M<sup>3</sup>

- **Ściany boczne** o profilach różnej grubości dla transportu całej gamy produktów
- **Zintegrowane wzmocnienia hybrydowe ramy**
- **Trapezoidalna skrzynia** dla zwiększenia pojemności ładunkowej
- **Wzmocniona podłoga** przystosowana do transportu odpadów
- **Wyższy stopień bezpieczeństwa** dzięki braku konieczności

OPCJ ZAPROJEKTOWANA DLA OPTYMALNEJ  
UTYLIZACJI !

- Gładki lub karbowany profil listwy podłogowej o różnych grubościach
- System plandekowy Butterfly, klasyczny rolowany ręcznie lub elektryczny EASYTARP™
- Zderzak stalowy
- Standardowe lub hydrauliczne drzwi tylne
- Możliwość stosowania różnych grubości ścian bocznych na całej długości

Zobacz nasze różne rozwiązania na [www.benalu.com](http://www.benalu.com)

Typ : Ruchoma podłoga

Rama : aluminium - stal

Skrzynia : aluminium

Materiały : odpady przemysłowe oraz komunalne, europalety, małe i średnie skrawki złomu

Długość użytkowa : 13,42m

Waga : from 7300 kg

**INNOWACJA  
BENALU**





Typ : wywrotka

Rama : aluminium

Skrzynia : aluminium

Materiały : odpady przemysłowe oraz  
komunalne, złom

Skrzynia : trapezoidalna

Długość użytkowa : od 10,60m do 11,30m

Waga : do 6800 kg



POŁĄCZENIE MAKSYMALNEJ SOLIDNOŚCI ORAZ NISKIEJ WAGI POJAZDU !  
WYWROTKA ALUMINIUM OD 64 DO 68 M<sup>3</sup>



- **Maksymalnie wzmocniona konstrukcja skrzyni ładunkowej** : ozebrowanie podwojone na 1/3 długości naczepy z tyłu
- **Trapezoidalna skrzynia** - dla uzyskania optymalnej pojemności
- **Aluminiowa rama «gesia szyja»** - dla uzyskania większej stabilności oraz objętości pojazdu

OPCJA ZAPROJEKTOWANA DLA OPTYMALNEJ  
UTYLIZACJI !

- Ozebrowanie ścian bocznych podwojone na 1/3 długości pojazdu
- Ściana przednia prosta lub skośna
- Wiele grubości profilu bocznego
- Nielimitowane kolory oraz możliwości personalizacji



TT

INTERMODALNY

INTERMODALNY



**BENALU** 



# INTERMODALNY BULKBOX



# MULTILINER







## NASZ SZCZEGÓLNY KONTENER DO PRZEWOZU MATERIAŁÓW SYPKICH KONTENER OD 20' DO 40'+

- **dopasowane do twoich potrzeb** : mobilny silos, mulda z systemem plandekowym lub kontener zamknięty
- **Zoptymalizowana waga** dzięki uproszczonemu montażowi
- **poprawiona sztywność via wzmocnione punkty**

OPCJA ZAPROJEKTOWANA DLA OPTYMALNEJ  
UTYLIZACJI !

- Górna część z systemem plandekowym otwieranym na boki
- Mobilny silos na żywność, artykuły mineralne i chemiczne
- Wzmocnienia pod miejscami mocowania
- Odpowiedni do różnych typów mocowań
- Wodoszczelny mechanizm



Typ : kontener

Materiał : Aluminium

Rozmiar : 20 , 30 , 40 , 40 +

Eksploatacja : Intermodalna

Homologacja dla międzynarodowego  
transportu intermodalnego

Typ : Kontener z ramą

Rama : aluminium

Zastosowanie : 20 , 30 , 40, 40 +

Eksploatacja : intermodalna

Homologacja dla międzynarodowego transportu intermodalnego



## STABILNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚCI DZIĘKI WADZE POJAZDU ! CONTAINER CHASSIS TIPPING OR NON-TIPPING

- Naczepa wyposażona w całą wiedzę i know-how Benalu
- W 100% prosta rama aluminiowa o znakomitej długowieczności
- Dystans do głównej belki zaprojektowany z dbałością o optymalną stabilizację
- Wykończenie pojazdu i wyposażenie dopracowane na wyjątkowym poziomie

OPCJA ZAPROJEKTOWANA DLA OPTYMALNEJ UTYLIZACJI !

- stopy podporowe, osie, felgi, opony dopasowane na życzenie klienta
- Podest zamontowany na ramie
- Szczegółowe wykończenie dla mobilnego silosu
- Urządzenia wywrotu takie jak ściana przesuwana, hydrauliczny siłownik i podest
- Dodatkowe wyposażenie: skrzynka narzędziowa, światła robocze, itd...







SPECYFIZNY

SPECYFIZNY







**SPECYFIZNY**

**TIMBERLINER**







SPECYFIZNY

28



Reinforced floor



Bolted fasteners



Fastening strap



**TIMBERLINER**





Typ : Platforma do transportu drewna

Rama : Aluminium

Długość : 13,50 m

Eksploatacja : transport drewna

## WYJĄTKOWA ODPORNÓŚĆ!

TIMBERLINER ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY DLA MAKSYMALNEJ ŻYWOTNOŚCI

- Rama w 100% aluminiowa w szczególności zorientowana na stabilność i odporność
- Przednia ściana z możliwością różnej wysokości
- Mata protekcyjna w centralnej części
- Silne słupki specjalnie zaprojektowane do przewożenia dłużycy


OPCJA ZAPROJEKTOWANA DLA OPTYMALNEJ UTYLIZACJI !

- Stopy podporowe, felgi, opony dostosowane do życzeń klienta
- Różnego rodzaju kłonnice (aluminiowe lub stalowe)
- nieograniczona ilość kolorów i personalizacji



Zobacz nasze różne rozwiązania na [www.benalu.com](http://www.benalu.com)

[www.benalu.com](http://www.benalu.com)

**SWÓJ KONTAKT :***Polska - West*


Tel : 00 48 798 659 533

**SWÓJ KONTAKT :***Polska - East*

Tel : 00 48 786 109 210

**SWÓJ KONTAKT :***Polska - Ruchoma podłoga*

Tel : 00 48 798 878 228

**SWÓJ KONTAKT :***Północnej Europie i w  
Portugalii i Belgia*

Tel : +33(0)6 73 68 95 52

**SWÓJ KONTAKT :***Deutschland i Austria*

Tel : +33(0)6 71 71 94 33

**SWÓJ KONTAKT :***Europa Wschodnia i**Włochy*

Tel : +33(0)6 71 11 67 37

**SWÓJ KONTAKT :***Szwajcaria, Hiszpanii i**Wielka Brytania*

Tel : +33(0)6 71 71 94 33

**SWÓJ KONTAKT :***Roumania i Mołdawii*

Tel : 00 40 721 015 117



## **EUROPA :**

### **ANGLIA**

**1** NEWTON TRAILERS

*Station Yard, Station Road Ridgmont - MK43 OXP - Ridgmont*

### **NIEMCY**

**3** TRANS-SERV GMBH & Co. KG

*Felix-Wankel-Str. 4 - D-53919 Weilerswist*

**4** EUROTRAILER (Ersatzteile)

*Kampstraße 49 - 33449 - Langenberg*

**5** TERNEDDE FAHRZEUGBAU - NFZ SERVICE

*Kustriner Straße 5 - 38723 - Seesen*

**6** JOHANN SCHIRMBECK GMBH

*Ludwig-Erhard-Str. 10 - 84069 - Schierling*

**7** LOCKFISCH

*Holzhauser Feld 13 - 83361 - Kienberg*

**8** WIESE FAHRZEUGBAU & NUTZFAHRZEUGE

*Auf der Trappenau 15 - 32469 - Peterhagen*

**9** MÖLLER FAHRZEUGBAU GMBH

*Ostwaldstraße 6 - 04329 Leipzig*

### **BUŁGARIA**

**12** KRONE BG

*J.K Slatina 16 Sputnik str, Office 5 - 01574 Sofia*

### **ESTONIA**

**13** MARGUS PEIEL

*margus@peiel.ee*

### **SZWAJCARSKI**

**31** FRIDERICI SERVICES

*Route du Molliou 30 - 1131 Tolochenaz*

### **HISZPANIA**

**14** BALLESTAS J.J.M SA

*Avda Europa 22-24 Apartado n. 322 - 08400 Granollers (BARCELONA)*

**15** CALMET MAURICI

*Pol. ind. La Canaleta, 3 - 25300 Tarrega (LLEIDA)*

**16** ALFOZ TRAILER S.L.

*Calle Rio Mero S/N 15190 Pol. Ind. Almeiras - 15180 Culledo (A CORUNA)*

**17** LK TRAILER

*Parque Empresarial Besaya Nave D59 - 39538 Reocin (SANTANDER)*

**18** VEINSUR SA

*Calle Pablo Picasso, 2 - 04230 Huércal de Almería (ALMERIA)*

**19** POLAR CUBE

*Avd. Constitució 11 - P.L Torrubero, 2 - 46136 Museros (VALENCIA)*

**20** DIR INTERNATIONAL TRADING S.L.

*Ctra. Madrid, km 309.6 - 50012 Zaragoza*

### **DANIA**

**21** TRAILERSPARTNER AS

*Egelund A33 - 06200 - Aabenraa*

### **WEGRY**

**22** DELTA TRUCK KFT

*Leshegy U, 13 - 02310 - Szigetszentmiklos*

### **LITWA**

**23** UAB SKIRMANTERA

*Laisvės str. 52, Maciuičiai 96159, Klaipėda area*

### **PORTUGALIA**

**24** ROQUES LDA

*Zona Industrial de Santarém - Rua Conde da Ribeira Grande Apartado 110 - 02002 - Santarem*

### **SŁOWACJA**

**25** LT TRAILERS SRO

*Balkan 53 - 96001 - Zvolen*

### **SŁOWENIA**

**26** HIDRAVLIK SERVIS DOO

*Kolajbova ulica 20c, 1000 Ljubljana*

### **SZWECJA**

**27** T.B TRAILER

*Trankärrsgatan 3A - 42537 - Hisings KÄRRA*

### **WŁOCHY**

**27** M-TRAX

*7 via Arti e Mestrieri - 26030 Gadesco-pieve Delmona*

### **NIDERLANDY**

**29** TRUCK & TRAILERGROEP NOORDOOST B.V

*Kwinkweerd 15 - 7241 CW - Lochem*

### **CHORWACJA**

**30** AUTOHRVATSKA

*Zastavnice 25c - 10257 Brezovica*

## **RESZTA SWIATA :**

### **JAPONIA**

NIPPON FRUEHAUF

*Kamiechi Post Office - 3034 Uenohara Atsugi*

### **KOREA POŁUDNIOWA**

BOKOOK CORPORATION

*301 Bupyeong-daero (Cheongcheon-dong), Bupyeong-gu - 21315 - Incheon*

### **IZRAEL**

MZ TECHNOLOGIE LTD

*Hadarim ST'1 - 3881200 - Talmei Elazar*

## **WWW.BENALU.COM**

Nowa strona www, nowe wzornictwo, nowy serwis! Zobacz naszą najnowszą stronę internetową aby ponownie odnaleźć naszą pełną gamę produktową i serwisową oraz najnowsze informacje techniczne



## **Instagram BENALUOFFICIAL**

Regularnie znajduj zdjęcia użytkowników naszych pojazdów w akcji!



## **Facebook**

### **BENALU POLSKA**

Śledz regularnie nasze najnowsze informacje i wiadomości. Pojazdy, technologia, wydarzenia, wiadomości,... Wszystko pojawia się tutaj



## **Youtube BENALU OFFICIAL**

Platforma video zapewni tobie nasze wszystkie informacje handlowe i techniczne. Będziesz wiedział wszystko o planecie EASYTARP, RUCHOMEJ PODŁODZE JUMBOLINER, SPECJALNYM ZDERZAKU POD ASFALT







**ODKRYĆ**  
**WWW.APIX-PARTS.COM**

## Znajdź sklep z częściami zamiennymi BENALU!

- Ponad 10 000 dostępnych referencji
- 100% strona internetowa
- Natychmiastowe przyjmowanie zamówień
- Wyszukaj według dostępnego numeru seryjnego
- Szczegółowe artykuły i koszyk
- Pojazdy z widokami rozstrzelonymi

- Podzespoły
- Hamulce
- Pneumatyka

- Hydraulika
- Osie
- Elektryka
- Wyposażenie
- Podpory postojowe

- Nadwozie
- Akcesoria



**BENALU**

**BENNES  
MARREL**

